


STOBIGYM

INDOOR SPORTOVNÍ PODLAHY



STOCKMEIER
URETHANES



STOCKMEIER URETHANES

CHYTRÉ ŘEŠENÍ

Máme správné řešení

Stobigym – podlahy pro halové sporty

Bezpečné přilnutí při běhu, optimální ochrana proti pádu a pružnost, která podporuje vysoký výkon – toto jsou charakteristiky moderního a komfortního povrchu pro volný čas, sport a hry.

Vyvíjíme a vyrábíme komponenty a systémy pro sporty a bezpečné povrchy, které podporují vysoký výkon při zajištění bezpečnosti.


Naše výrobky Stobielast® jsou vyráběny pro širokou paletu aplikací. Od atletických běžeckých tratí a víceúčelových ploch pro hry až po nárazníky pro hřiště s umělým trávěnkem, podlahy v tělocvičnách, dětská hřiště nebo tenisové kurty – polyuretanové podlahové systémy od společnosti Stockmeier Urethanes poskytnou optimální výsledky.

Kromě komponentů Stobielast® také nabízíme kompletní systémy: řadu Stobitan® pro atletické dráhy a hřiště na nejvyšších úrovních, Stobigym pro profesionální halové sporty nebo Stobisate, zajišťující bezpečnost během hry.

Ověřený podlahový systém Stobigym je vhodný pro použití v každém zařízení pro halové sporty a pro mnohé jiné víceúčelové povrchy. Od bodové pružnosti přes odolnost proti opotřebení až po kola nebo válce – zakázkový design podlah Stobigym splňuje nejvyšší požadavky na provedení pro veřejná zařízení, školy, nemocnice a sportovní kluby.

Naše systémy Stobigym jsou certifikovány podle jejich souladu se všemi příslušnými mezinárodními normami provedení, jako jsou například normy DIN, EN a IHF.

STOBIGYM



Systém

a. Volitelné	Fólie na bázi PVC vložená jako podklad (umožňuje cirkulaci vzduchu)
1. Lepidlo	Stobielast® S 113.03 (pojí základní vrstvu s podlozím)
2. Základní vrstva (4-12 mm)	Pěnová rohož nebo recyklované granule
3. Tlumič povlak	Stobielast® S 129.36 (utěšňuje základní vrstvu)
4. Vrstva elastomeru	Stobielast® S 147.xx* (kombinuje dobrý zpětný odraz s trvanlivostí)
5. Alifatický dvousložkový lak	Stobielast® S 167.0xx* (pro výkonnost a snadnou údržbu)
6. Polyuretanový nátěr pro značení čar	Stobielast® S 066.xx* (pro všechny požadované čáry na hrací ploše)

* Označuje kód barevného odstínu

Podlahové systémy Stobigym splňují požadavky následujících norem:

DIN 18032-2

EN 13501-1, EN 14904

IHF



